



	Datum:
	Kund:
	Projekt:




2444DT8-051A


En-greppsblandare med keramisk tätning, består av: 2444DT8-051AUP = En-greppsblandare 2400N. 2444DT8-051AAP = Grepp NR21, omkastargrepp NR24G, 200 mm karpip med omkastare och handdusch 040D, takmonterad huvuddusch 050A, fyrhålsbricka 60 x 309 mm, 2004, hållare för handdusch T8.

Flöde


	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
040D	(l/min)	8,7	12,2	15,0	17,3	19,4
T2	(l/min)	5,5	7,8	9,5	11,0	12,3
050A	(l/min)	11,6	16,3	20,0	23,1	25,8

**Levereras i färg**


Färg 02, Grå	Färg 21, Karmosinröd
Färg 04, Blå	Färg 25, Rosa
Färg 08, Gul	Färg 27, Matt-svart
Färg 09, Koksgrå	Färg 28, Matt-vit
Färg 05, Orange	Färg 40, Borstad rostfritt stål
Färg 06, Ljusgrön	Färg 60, Svart
Färg 12, Mocka	Färg 61, Borstad svart
Färg 14, Orangeröd	Färg 62, Djupsvart
Färg 15, Marinblå	Färg 63, Koppar
Färg 16, Krom	Färg 64, Borstad koppar
Färg 17, Glänsande Svart	Färg 65, Guld
Färg 18, Vit	Färg 68, Silver
Färg 19, Mässing natur	Färg 70, Borstad guld
Färg 20, Borstad krom	

**001**


60 mm täckbricka. Innerdiam. 30 mm.

**040D**

200 mm karpip med omskiftare för handdusch, inkl. handdusch (T2).



**050A**

Takmonterad huvuddusch.





**2004**


Fyrahåls täckbricka, 60 x 309 mm. Innerdiam. 39, 33, 30 och 33 mm.

**200M**

Separat utlopp. För 1/2" CU-rör, pexrör eller stålrör.


**2400N**

Engrepps inbyggnadsblandare för stor vattenmängd med omkastare, ett fast utlopp och ett separat utlopp 200M. För 1/2" CU-rör, pexrör eller stålrör.




**NR21**


Blandargrepp för 2100, 2200, 2300 och 2400.

**NR24G**

Omkastargrepp för 2400 med pinne i samma färg som resten av greppet (Standard).

**T2**

Handdusch med 1,5 m slang.





T8
Hållare till handdusch (lågt montage).

