

Datum:

Kund:

Projekt:



4913


Elektronisk blandare. Sensor integrerad i väggen.Består av:4913UP = Blandare 4900, sensor sladd VR509.4913AP = Grepp NR41, 160 mm fast pip 010, sensor VR510, sensor sladd VR509, trehålsbricka 60 x 309 mm 4003.Elektronikbox VR2618 ingår.

Handikappanpassad.

Flöde


	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
4913	(l/min)	2,9	4,1	5,0	5,0	5,0
4913 ¹⁾	(l/min)	2,6	3,7	4,5	4,5	4,5

¹⁾ USA Standard





Levereras i färg


Färg 02, Grå	Färg 21, Karmosinröd
Färg 04, Blå	Färg 25, Rosa
Färg 08, Gul	Färg 27, Matt-svart
Färg 09, Koksgrå	Färg 28, Matt-vit
Färg 05, Orange	Färg 40, Borstad rostfritt stål
Färg 06, Ljusgrön	Färg 60, Svart
Färg 12, Mocka	Färg 61, Borstad svart
Färg 14, Orangeröd	Färg 62, Djupsvart
Färg 15, Marinblå	Färg 63, Koppar
Färg 16, Krom	Färg 64, Borstad koppar
Färg 17, Glänsande Svart	Färg 65, Guld
Färg 18, Vit	Färg 68, Silver
Färg 19, Mässing natur	Färg 70, Borstad guld
Färg 20, Borstad krom	

**4003**


Trehåls täckbricka, 60 x 309 mm. Innerdiam. 36, 30 och 38 mm.

**4900**

Elektronisk inbyggnsblandare inkl. temperaturreglering. Elektronikbox VR2618 ingår.



**NR41**

Grepp för 4900.





VR2618
Elektronikbox.



VR510
Sensor för 4300, 4800 och 4900.

