


VOLA 050, 050A, 050K

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage




Data	Bar:	1	2	3	4	5
051	(l/min)	13	19	23	26	30
051A	(Gal/min)	3.5	5.0	6.1	7.0	7.8
051K	(l/min)	5	5	5	5	5
	(Gal/min)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Max. 65°C. 150°F						




VR161 - 050, 050A:
VR161B: 6 l/min - 1.6 Gal/min
VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min
VR161D: 9 l/min - 2.5 Gal/min
VR161F: 14 l/min - 3.7 Gal/min




USA:
Max. flow rate:
1.6 Gal/min.
6.0 l/min.




050




050A







050K




Service - VR556






Extension Verlängerung	Forlængerdele Förlängning	Verlengstukken Modification
T Min. 3 mm Max. 65 mm	Y Min. 48 mm Max. 110 mm	
T	Y	VR2119 (VR1020): 050K VR2021 (VR1020): 050 VR2219 (VR1021): 050A
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50



VOLA 070, 070R, 070-HT2


Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage




Data	Bar:	1	2	3	4	5
070/070R	(l/min) (Gal/min)	9 2.5	9 2.5	9 2.5	9 2.5	9 2.5
070-HT2	(l/min) (Gal/min)	9 2.5	12 3.2	15 4.0	17 4.5	19 5
	Max. 65°C. 150°F					




VR161:
VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min (Cal Green)




070






070R



070-HT2






Extension
Verlängerung


Forlængerdele
Förlängning

Verlengstukken
Modification

T Min. 3 mm
Max. 65 mm




Y Min. 48 mm
Max. 110 mm



T	Y	VR2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

VR2019+



VOLA 200M

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

www.vola.com

200M_V4_40998506

25-11-2022

5 705230 288055

Max.: 10 Bar/145 psi

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

Max. 65°C, 150°F

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

G1/2" Skvallerrör

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

Installation example
Installationsbeispiel
Installatie voorbeeld
l'installation des exemple

200M & VR968:

Extension Forlængerdele Verlengstukken
Verlängerung Förlängning Modification

min.	STANDARD	min.
max		max
+10	☐	+10
+20	☐	+20
+30	☐	+30
+40	☐	+40
+50	☐	+50

DO NOT REMOVE

VR2019, VR2119
VR2020, VR2219
VR2021

* +10 - STANDARD SVERIGE

T: VR2019/2020/2021/2119/2219	T: VR648	Y	
3 - 15 mm	3 - 19 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	17 - 28 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	27 - 38 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	37 - 48 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	47 - 58 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	57 - 68 mm	58 - 48 mm	+50

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning

VR2019+, VR2119+
VR2020+, VR2219+
VR2021+


Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR648+



2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm


Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massieve wand
Mur Plein









2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !

1. MAX. 16 Bar 232 Psi
2. MAX. 4 Bar 58 Psi



8


Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
* Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

SILICONE

VOLA 5100, 5100X, 5200V, 5300
VOLA 5400DV, 5400V, 5400NV, 5400TV & A3/A4
VOLA 5400FV, 5400RV, 5600V & A3/A4
VOLA 5400RVX, 5400TVX & A3/A4

Monteringsvägledning

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÄF eller Grossist.



www.vola.com

SE_5000_V2 40998365
14-01-2022



vola

Max.: 10 Bar/145 psi

Max. 65°C, 150°F

5100/5200V/5300:



5400/5600A3:



- C

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

5400/5600:




5400/5600A4:



- D


5400 5600	5400A3 5600A3	5400A4 5600A4							
Out 2	Out 1	Out 1	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-	-	-
Out 3	Out 2	Out 2	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-	-	-
-	Out 3	Out 3	-	-	-	-	32/(8.5)	16/(4.2)	-
-	-	Out 4	-	-	-	-	-	-	32/(8.5)

Installations exempel: 5400NV




mm/Inch	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	H2	H3
A	220 8 1/2"	-	-						
B	318 12 1/2"			60 2 3/8"		95 3 3/4"		130 5 1/8"	
C	396 15 1/2"	64 2 1/2"	78 3 1/16"		78 3 1/16"		127 5"		54 2 1/8"
D	474 18 1/2"				156 6 1/8"				


A: 5400DV/A3/A4




B: 5200V




C: 5100X




B: 5400V/A3/A4




C: 5400TVX/A3/A4 - D: 5400RVX/A3/A4




C: 5400TV/A3
D: 5400RV/A3




C: 5400NV/A3
D: 5400FV/A3




C: 5400NVA4
D: 5400FVA4




C: 5300



C: 5600V/A3/A4




Förlängning



	T	Y	VR5250/VR5410/VR2019
	3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10 STANDARD SVERIGE
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50


Förlängning, eftermontering




	X	VR5250/VR5410/VR2019
	47 - 59 mm	Std.
	37 - 47 mm	+10
	27 - 37 mm	+20
	17 - 27 mm	+30
	7 - 17 mm	+40
	-3 - 7 mm	+50

Montering av förlängning


VR5250



VR2019+, VR2119+












VR5410 IKKE 5100, 5100X, 5200V, 5300



1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.



Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttskiss,
vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren
inte ut då blandaren är försedd med förlängningar
+10 som standard.



Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

NR.51:


1

NR.52+64:


2



NR 51



NR 51 - 1



VR2279


VR2279B

VR2279C




		A
VR2279	16 mm	16 - 22 mm
VR2279B	12 mm	12 - 18 mm
VR2279C	8 mm	8 - 15 mm

NR 51 - 2




NR 52



NR 52 - 1

VR5278




NR 52 - 2

VR2279


VR2279B

VR2279C



	A	
VR2279	16 mm	16 - 22 mm
VR2279B	12 mm	12 - 18 mm
VR2279C	8 mm	8 - 15 mm

NR 64




NR 64 - 1

VR2279

VR2279B


VR2279C




	A	
VR2279	16 mm	16 - 22 mm
VR2279B	12 mm	12 - 18 mm
VR2279C	8 mm	8 - 15 mm

NR 52 - 3

Anti scald settings
Verbrühschutz
Skoldningssikring
Skållnings skydd
Broeien verzekeringen
Prévention des brûlures


38°C
100°F

NR 52 - 4




NR 64 - 2

5400



5400VA3

5400VA4



VR1021K: VR20A, VR22, VR1021, VR1022, VR1023
VR2219: VR20A, VR22, VR1019, VR1021, VR1022, VR1023




vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 050A

Date
Apr. 21

Rev.
3

Sheet
SB 14.2



VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022
 VR2119: VR20A, VR22, VR1021, VR1022, VR1024






vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 050K


Date
 Apr. 21

Rev.
 2

Sheet
 SB 14.3



VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022
 VR2019: VR20A, VR22, VR1019, VR1020, VR1022




vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 070, 070R 070-HT2

Date
 Apr. 21

Rev.
 5

Sheet
 SB 16



vola

Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com


VOLA 200M

Date
May. 22

Rev.
3








Sheet
SB 2.3


5400VA3



5250+ 5248+ 5257+ 5259+ 5260+ 5268+ 5270+ 5271+ 5272+ 5273+ 5274+ 5275+ 5276+ 5277+ 5278+ 5279+ 5280+ 5281+ 5282+ 5283+ 5284+ 5285+ 5286+ 5287+ 5288+ 5289+ 5290+ 5291+ 5292+ 5293+ 5294+ 5295+ 5296+ 5297+ 5298+ 5299+ 5300+ 5301+ 5302+ 5303+ 5304+ 5305+ 5306+ 5307+ 5308+ 5309+ 5310+ 5311+ 5312+ 5313+ 5314+ 5315+ 5316+ 5317+ 5318+ 5319+ 5320+ 5321+ 5322+ 5323+ 5324+ 5325+ 5326+ 5327+ 5328+ 5329+ 5330+ 5331+ 5332+ 5333+ 5334+ 5335+ 5336+ 5337+ 5338+ 5339+ 5340+ 5341+ 5342+ 5343+ 5344+ 5345+ 5346+ 5347+ 5348+ 5349+ 5350+ 5351+ 5352+ 5353+ 5354+ 5355+ 5356+ 5357+ 5358+ 5359+ 5360+ 5361+ 5362+ 5363+ 5364+ 5365+ 5366+ 5367+ 5368+ 5369+ 5370+ 5371+ 5372+ 5373+ 5374+ 5375+ 5376+ 5377+ 5378+ 5379+ 5380+ 5381+ 5382+ 5383+ 5384+ 5385+ 5386+ 5387+ 5388+ 5389+ 5390+ 5391+ 5392+ 5393+ 5394+ 5395+ 5396+ 5397+ 5398+ 5399+ 5400+ 5401+ 5402+ 5403+ 5404+ 5405+ 5406+ 5407+ 5408+ 5409+ 5410+ 5411+ 5412+	5249+ 5258+ 5260+ 5268+ 5270+ 5271+ 5272+ 5273+ 5274+ 5275+ 5276+ 5277+ 5278+ 5279+ 5280+ 5281+ 5282+ 5283+ 5284+ 5285+ 5286+ 5287+ 5288+ 5289+ 5290+ 5291+ 5292+ 5293+ 5294+ 5295+ 5296+ 5297+ 5298+ 5299+ 5300+ 5301+ 5302+ 5303+ 5304+ 5305+ 5306+ 5307+ 5308+ 5309+ 5310+ 5311+ 5312+ 5313+ 5314+ 5315+ 5316+ 5317+ 5318+ 5319+ 5320+ 5321+ 5322+ 5323+ 5324+ 5325+ 5326+ 5327+ 5328+ 5329+ 5330+ 5331+ 5332+ 5333+ 5334+ 5335+ 5336+ 5337+ 5338+ 5339+ 5340+ 5341+ 5342+ 5343+ 5344+ 5345+ 5346+ 5347+ 5348+ 5349+ 5350+ 5351+ 5352+ 5353+ 5354+ 5355+ 5356+ 5357+ 5358+ 5359+ 5360+ 5361+ 5362+ 5363+ 5364+ 5365+ 5366+ 5367+ 5368+ 5369+ 5370+ 5371+ 5372+ 5373+ 5374+ 5375+ 5376+ 5377+ 5378+ 5379+ 5380+ 5381+ 5382+ 5383+ 5384+ 5385+ 5386+ 5387+ 5388+ 5389+ 5390+ 5391+ 5392+ 5393+ 5394+ 5395+ 5396+ 5397+ 5398+ 5399+ 5400+ 5401+ 5402+ 5403+ 5404+ 5405+ 5406+ 5407+ 5408+ 5409+ 5410+ 5411+ 5412+	5268+ 5270+ 5271+ 5272+ 5273+ 5274+ 5275+ 5276+ 5277+ 5278+ 5279+ 5280+ 5281+ 5282+ 5283+ 5284+ 5285+ 5286+ 5287+ 5288+ 5289+ 5290+ 5291+ 5292+ 5293+ 5294+ 5295+ 5296+ 5297+ 5298+ 5299+ 5300+ 5301+ 5302+ 5303+ 5304+ 5305+ 5306+ 5307+ 5308+ 5309+ 5310+ 5311+ 5312+ 5313+ 5314+ 5315+ 5316+ 5317+ 5318+ 5319+ 5320+ 5321+ 5322+ 5323+ 5324+ 5325+ 5326+ 5327+ 5328+ 5329+ 5330+ 5331+ 5332+ 5333+ 5334+ 5335+ 5336+ 5337+ 5338+ 5339+ 5340+ 5341+ 5342+ 5343+ 5344+ 5345+ 5346+ 5347+ 5348+ 5349+ 5350+ 5351+ 5352+ 5353+ 5354+ 5355+ 5356+ 5357+ 5358+ 5359+ 5360+ 5361+ 5362+ 5363+ 5364+ 5365+ 5366+ 5367+ 5368+ 5369+ 5370+ 5371+ 5372+ 5373+ 5374+ 5375+ 5376+ 5377+ 5378+ 5379+ 5380+ 5381+ 5382+ 5383+ 5384+ 5385+ 5386+ 5387+ 5388+ 5389+ 5390+ 5391+ 5392+ 5393+ 5394+ 5395+ 5396+ 5397+ 5398+ 5399+ 5400+ 5401+ 5402+ 5403+ 5404+ 5405+ 5406+ 5407+ 5408+ 5409+ 5410+ 5411+ 5412+	1902 2A* Color VR2A-Steel: Standard VR2A-F60: F17-F27-F60 VR2A-F63: F63-F64 VR2A-F65: F19-F65-F70
---	---	--	---

NR51:	VR5251, VR2279+B+C, VR2A
NR52:	VR2A, VR5252, VR5253, VR5255, VR5256, VR2279+B+C, VR2A
NR64:	VR5251, VR2279+B+C, VR2A
VR3113:	VR3109, VR3110, VR5255
VR5250+:	VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260
VR5257+:	VR5257+, VR5259+
VR5258+:	VR5258+, VR5260+
VR5268+:	2xVR2C, VR1902, VR5268, VR5271+
VR5410+:	2xVR2C, VR5270+, VR5271+

5400VA3 5600VA3 	5400NVA3 5400TVA3 	5400FVA3 5400RVA3 	5400DVA3 
			
			



vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 5400VA3
5400FVA3, 5400NVA3
5400RVA3, 5400TVA3
5600VA3

Date
May 22

Rev.
6

Sheet
SB 10.54