












1 Demontera sidofixturerna.
Ta inte bort ljudisolering och Skyddskåpor.

NB.
Boxen leveraras inte av VOLA.
Utan köps genom ÅF eller Grossist.



Blandaren justeras ut 10 mm enligt måttkiss,
vid väggbeklädnad under 15 mm justeras blandaren
inte ut då blandaren är försedd med förlängningar
+10 som standard.

5400V

5250+

5248+

5249+

5257+

5258+

5259+

5260+

5410+

5271+

5270+

2C

5268+

1902

2C

5271+

2A* Color

VR2A-Steel: Standard

VR2A-F60: F17-F27-F60

VR2A-F63: F63-F64

VR2A-F65: F19-F65-F70

NR51:

NR52:

NR64:

VR3113:

VR5250+:

VR5257+:

VR5258+:

VR5268+:

VR5410+:

VR5251, VR2279+B+C, VR2A

VR2A, VR5252, VR5253, VR5255, VR5256, VR2279+B+C, VR3113, VR2A

VR5251, VR2279+B+C, VR2A

VR3109, VR3110, VR5255

VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260

VR5257+, VR5259+

VR5258+, VR5260+

2xVR2C, VR1902, VR5268, VR5271+

2xVR2C, VR5270+, VR5271+

5400V

5600V

2929

5400NV

5400TV

2930

5400FV

5400RV

2929

5400DV

2934

5003B

3x2001

5004B

3x2001, 001

5004L

3x2001, 001

2001

volà

Lunavej 2

DK-8700 Horsens

Tlf : + 45 7023 5500

sales@vola.com

www.vola.com

VOLA 5400V

5400FV, 5400NV

5400RV, 5400TV

5600V

Date

May 22

Rev.

5

Sheet

SB 10.54