

	Datum:
	Kund:
	Projekt:




5145DT8T4

¾" termostatblandare, består av: 5145DT8T4UP = ¾" termostatblandare
5100.5145DT8T4AP = Grepp NR51, termostatgrepp NR52, 200 mm
kar/duschpip 040D, med omkastare för handdusch T2, femhåls täckbricka
5005, handdusch-hållare T8, tvålhållar-ring T4.

Flöde


	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
040D	(l/min)	15,0	21,2	26,0	30,0	30,0
T2	(l/min)	6,6	9,4	11,5	13,3	14,8

**Levereras i färg**


Färg 02, Grå	Färg 20, Borstad krom
Färg 04, Blå	Färg 21, Karmosinröd
Färg 08, Gul	Färg 25, Rosa
Färg 09, Koksgrå	Färg 27, Matt-svart
Färg 05, Orange	Färg 28, Matt-vit
Färg 06, Ljusgrön	Färg 60, Svart
Färg 12, Mocka	Färg 61, Borstad svart
Färg 14, Orangeröd	Färg 62, Djupsvart
Färg 15, Marinblå	Färg 63, Koppar
Färg 16, Krom	Färg 64, Borstad koppar
Färg 17, Glänsande Svart	Färg 65, Guld
Färg 18, Vit	Färg 68, Silver
Färg 19, Mässing natur	Färg 70, Borstad guld

**040D**


200 mm karpip med omskiftare för handdusch, inkl. handdusch (T2).

**5005**

Femhåls täckbricka 60 x 387 mm för 5100 m. T4, T8. Innerdiam. 39, 39, 30, 33 och 33.


**5100**

Inbyggnadstermostat med fast utlopp. 3/4" anslutning för koppar-, stål- eller pexrör.




**NR51**


Grepp för serie 5000.

**NR52**

Termostatgrepp för serie 5000.


**T2**

Handdusch med 1,5 m slang.





T4
Tvålhållare ring.



T8
Hållare till handdusch (lågt montage).

