


Datum:

Kund:

Projekt:




871R-081D

Tvågrepps inbygggnadsblandare med keramisk tätning, består av: 871R-081DUP = Tvågreppsblandare 800N. 871R-081DAP = 2 st. grepp NR17, omkastargrepp NR19G, handdusch inkl. hållare med backventil 070R, 115 mm dubbel huvuddusch 080D, 60 mm täckbrickor: 1 st. 001, 3 st. 001G,

Flöde


	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
070R	(l/min)	5,2	7,3	9,0	9,0	9,0
080D	(l/min)	14,4	20,4	25,0	28,9	32,3

**Levereras i färg**


Färg 16, Krom	Färg 62, Djupsvart
Färg 20, Borstad krom	Färg 63, Koppar
Färg 28, Matt-vit	Färg 64, Borstad koppar
Färg 40, Borstad rostfritt stål	Färg 65, Guld
Färg 60, Svart	Färg 68, Silver
Färg 61, Borstad svart	Färg 70, Borstad guld

**001**


60 mm täckbricka. Innerdiam. 30 mm.

**001G**

60 mm täckbricka. Innerdiam. 33 mm.



**070R**

Hållare för handdusch, med backventil och handdusch T2, slang.
Hållare till höger.





**080D**


Dubbel huvuddusch, 130 mm. Inklusive 60 mm rund täckbricka.

**200M**

Separat utlopp. För 1/2" CU-rör, pexrör eller stålrör.


**800N**

Tvågrepps inbyggnadsblandare med omkastare, ett fast utlopp och ett separat utlopp 200M. För 1/2" CU-rör, pexrör eller stålrör.



**NR17**

Grepp för 600, 700, 800, 900, 1500, 2800, 2900, S20, S21, S40 och S42.
Diameter 40 mm.

**NR19G**

Omkastargrepp för 400 och 800 med pinne i samma färg som resten
av greppet (standard).

